

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ IP40 ΜΕ ΦΙΜΕΉ ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΡΗΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

	U8C 282202 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 1Χ8Θ / Υ232 Χ Π211 Χ Β99 14,24
	U12C 282203 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 1Χ12Θ / Υ232 Χ Π283 Χ Β106 16,69
	U18C 282204 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 1Χ18Θ / Υ232 Χ Π392 Χ Β106 19,36
	U24C 282205 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 2Χ12Θ / Υ357 Χ Π283 Χ Β106 21,36
	U2X18C 282206 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 2Χ18Θ / Υ357 Χ Π392 Χ Β106 27,37
	U36C 282207 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 3Χ12Θ / Υ482 Χ Π283 Χ Β106 27,37
	U3X18C 282208 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 3Χ18Θ / Υ482 Χ Π392 Χ Β106 40,00
	U48C 282209 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 4Χ12Θ / Υ676 Χ Π283 Χ Β106 35,90
	LOCK C-P 282111 / ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ 7,40

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ IP40 ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ ΣΕΙΡΑ Α		
	N3A 282401 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 1Χ5Θ / Υ155 Χ Π97 Χ Β57 ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΠΑΡΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΗΣ 6,80	
	N12A 282403 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 1Χ12Θ / Υ225 Χ Π250 Χ Β70 ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΠΑΡΕΣ 11,80	
	N24A 282404 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 2Χ12Θ / Υ353 Χ Π250 Χ Β70 ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΠΑΡΕΣ 14,80	
	N36A 282407 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 3Χ12Θ / Υ463 Χ Π250 Χ Β70 ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΠΑΡΕΣ 16,00	
	N12ALFA 282202 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 1Χ12Θ / Υ260 Χ Π338 Χ Β88 ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΠΑΡΕΣ 16,80	
	N24ALFA 282125/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 2Χ12Θ / Υ380 Χ Π338 Χ Β92 ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΠΑΡΕΣ 21,50	
	N36ALFA 282127/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 3Χ12Θ / Υ508 Χ Π338 Χ Β92 ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΠΑΡΕΣ 27,30	

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ IP40 ΜΕ ΦΙΜΕ Ή ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ		
	N8C 282101 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 1Χ8Θ / Υ236 Χ Π215 Χ Β102	14,24
	N12C 282103 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 1Χ12Θ / Υ236 Χ Π287 Χ Β112	16,70
	N18C 282104 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 1Χ18Θ / Υ236 Χ Π396 Χ Β112	19,36
	N24C 282105 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 2Χ12Θ / Υ361 Χ Π287 Χ Β112	21,36
	N2X18C 282106 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 2Χ18Θ / Υ361 Χ Π396 Χ Β112	27,37
	N36C 282107 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 3Χ12Θ / Υ485 Χ Π287 Χ Β112	27,37
	N3X18C 282108 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 3Χ18Θ / Υ526 Χ Π396 Χ Β112	40,0
	N48C 282109 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 4Χ12Θ / Υ652 Χ Π287 Χ Β112	35,60
	N4X18C 28265 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 4Χ18Θ / Υ652 Χ Π396 Χ Β112	52,80
	LOCK C-P 282111 / ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ	7,40

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP67 ΜΕ ΦΙΜΕ ΠΟΡΤΑ			
	N4D	282001 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ / 1Χ4Θ / Υ201 Χ Π128 Χ Β120	18,00
	N6D	2820011 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ / 1Χ8Θ / Υ201 Χ Π160 Χ Β120	21,00
	N8D	282002 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ / 1Χ8Θ / Υ201 Χ Π202 Χ Β120	22,00
	N12D	282003 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ / 1Χ12Θ / Υ259 Χ Π319 Χ Β144	28,90
	N18D	282004 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 1Χ18Θ / Υ259 Χ Π428 Χ Β144	37,60
	N24D	282005/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ / 2Χ12Θ / Υ384 Χ Π319 Χ Β144	41,40
	N36D	282007 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ / 3Χ12Θ / Υ535 Χ Π319 Χ Β144	44,70
	N48D	282008 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ / 4Χ12Θ / Υ664 Χ Π319 Χ Β144	65,90
	LOCK C-P	282111 / ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ	7,40
	280016 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ TSS QUICKSEAL M16		0,30
	280020 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ TSS QUICKSEAL M20		0,35
	280025 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ TSS QUICKSEAL M25		0,49
	280032 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ TSS QUICKSEAL M32		0,80

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ IP40 ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ROUTER-ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΩΝ TV-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

	N24CWIT 282145 N24CWIT ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Υ361 X Π287 X Β112 27,00
	N2X18CWIT 282146 N2X18CWIT ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Υ361 X Π396 X Β112 39,00
	N36CWIT 282144 N36CWIT ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Υ485 X Π287 X Β112 39,00
	N48CWIT 282143 N48CWIT ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Υ652 X Π287 X Β112 52,50
	LOCK C-P 282111 / ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ C 7,40

Series E / F advantages



STANDARD base (glow wire test up to 650 degrees) for installation on standard brick walls .



PREMIUM base (glow wire test up to 850 degrees) for installation on hollow walls.




Enough space for 12+2 modules per row



Easily removing of the upper and lower part contributes more space for cables.



With connected DIN rails manipulating and installing equipment is considerably simplified.



The connection between frame and the base with plastic connectors, without using screws, provides adjustable connection up to the needs.



Possibility of connection of the cables with cable ties.




Simple installation of the base on the wall with already marked lines that reflect necessary dimensions for the cutting.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ IP40 ΜΕ ΦΙΜΕ ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ F S

πλάστική πόρτα

	282803 U12FS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1Χ12Θ +2 Υ317 Χ Π346Χ Β92	27,81
	282805 U24FS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2Χ12Θ +4 Υ442 Χ Π346Χ Β92	33,82
	282807 U36FS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 3Χ12Θ +6 Υ592 Χ Π346Χ Β92	45,60
	282012 ΚΟΝ-Η ΣΕΤ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	7,00
	282013 ΚΟΝ-Υ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	6,50



ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ IP40 ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΤΥΦΛΗ ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

	282503 U12ES ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 1Χ12Θ +2 Υ317 Χ Π346Χ Β92	37,60
	282505 U24ES ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 2Χ12Θ +4 Υ442 Χ Π346Χ Β92	44,50
	282507 U36ES ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3Χ12Θ +6 Υ592 Χ Π346Χ Β92	59,90
	282509 U48ES ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 4Χ12Θ +8 Υ717 Χ Π346Χ Β92	82,40
	282510 U60ES ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 5Χ12Θ +10 Υ842 Χ Π346Χ Β92	114,60

ΜΠΑΡΕΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ		
	130S 282130 S ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1Ρ 63Α 210mm	2,00
	160S 282160 S ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1Ρ 63Α 210mm	2,00
	140S 282140 S ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 3Ρ 63Α 210mm	5,35
	150S 282150 S ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3Ρ 63Α 210mm	5,35
	130 282130 ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1 Ρ 63Α 1000mm	8,00
	160 282160 ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1 Ρ 63Α 1000mm	8,00
	140 282140 ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 3 Ρ 63Α 1000mm	22,30
	150 282150 ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3 Ρ 63Α 1000mm	22,30

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ IP40 COMBI ΜΕ ΤΥΦΛΗ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΡΑΓΟΥΛΙΚΟ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΥΛΙΚΩΝ IT ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ



282553 U48 4/2ES ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 2X12Θ +4
ΜΕ ΧΩΡΟ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΗΤΗ ΠΛΑΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΕ ΣΕ ΡΑΓΑ DIN
Υ717 X Π346X B92

88,40

Series **COMBO**



282555 U60 5/2ES
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 2X12Θ +4
ΜΕ ΧΩΡΟ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΗΤΗ ΠΛΑΤΗ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΕ ΣΕ ΡΑΓΑ DIN
Υ842 X Π346X B92

114,60

282556 U60 5/3ES
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3X12Θ +6
ΜΕ ΧΩΡΟ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΗΤΗ ΠΛΑΤΗ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΕ ΣΕ ΡΑΓΑ DIN
Υ842 X Π346X B92

114,60

Series **COMBO**

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ		
282204	ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΥ N12D	5,30
282205	ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΥ N24D	7,10
282206	ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΥ N36D	9,80
282207	ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΥ N48D	12,70
280003	ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ C 12C	2,80
282203	ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ C 24C	4,70
280005	ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ C 24C	4,70
280007	ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ C 36C	6,60
280008	ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ C 3X18C	9,70
280009	ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ C 48C	14,70
282504	ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΤΥΦΛΗ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑ U24ES	25,50
282506	ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΤΥΦΛΗ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑ U36ES	34,50
282900	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ	4,80