

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ IP40 ΜΕ ΦΙΜΕΉ ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΡΗΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

	U8C 282202 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 1X8Θ / Υ232 X Π211 X Β99 12,80
	U12C 282203 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 1X12Θ / Υ232 X Π283 X Β106 14,70
	U18C 282204 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 1X18Θ / Υ232 X Π392 X Β106 17,30
	U24C 282205 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 2X12Θ / Υ357 X Π283 X Β106 19,10
	U2X18C 282206 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 2X18Θ / Υ357 X Π392 X Β106 24,70
	U36C 282207 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 3X12Θ / Υ482 X Π283 X Β106 24,50
	U3X18C 282208 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 3X18Θ / Υ482 X Π392 X Β106 37,00
	U4X18C - / ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ / 4X18Θ / Υ- X Π392 X Β106
	282111 / ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ 9,14

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ IP40 ΜΕ ΦΙΜΕ Ή ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

	N8C 282101 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 1X80 / Υ236 X Π215 X Β102	12,90
	N12C 282103 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 1X120 / Υ236 X Π287 X Β112	15,20
	N18C 282104 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 1X180 / Υ236 X Π396 X Β112	18,60
	N24C 282105 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 2X120 / Υ361 X Π287 X Β112	19,60
	N2X18C 282106 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 2X180 / Υ361 X Π396 X Β112	25,20
	N36C 282107 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 3X120 / Υ485 X Π287 X Β112	25,20
	N3X18C 282108 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 3X180 / Υ526 X Π396 X Β112	40,80
	N48C 282109 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 4X120 / Υ652 X Π287 X Β112	36,30
	N4X18C 28265 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / 4X180 / Υ652 X Π396 X Β112	53,90
	282111 / ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ	9,14

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP67 ΜΕ ΦΙΜΕ ΠΟΡΤΑ

	N4D	282001 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ / 1Χ4Θ / Υ201 Χ Π128 Χ Β120	16,20
	N8D	282002 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ / 1Χ8Θ / Υ201 Χ Π202 Χ Β120	20,00
	N12D	282003 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ / 1Χ12Θ / Υ259 Χ Π319 Χ Β144	26,10
	N24D	282005/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ / 2Χ12Θ / Υ384 Χ Π319 Χ Β144	37,60
	N36D	282007 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ / 3Χ12Θ / Υ535 Χ Π319 Χ Β144	41,80
	N48D	282008 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ / 4Χ12Θ / Υ664 Χ Π319 Χ Β144	61,75
		282111 / ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ	9,14
		280016 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ TSS QUICKSEAL M16	0,25
		280020 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ TSS QUICKSEAL M20	0,29
		280025 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ TSS QUICKSEAL M25	0,41
		280032 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ TSS QUICKSEAL M32	0,67

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ IP40 ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ROUTER-ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΩΝ TV-ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

282145 N24CWIT ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Υ361 X Π287 X Β112

25,00

282146 N2X18CWIT ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Υ361 X Π396 X Β112

36,00

282144 N36CWIT ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Υ485 X Π287 X Β112

36,00

282143 N48CWIT ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Υ652 X Π287 X Β112

47,00



282111 / ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΙΡΑΣ C

9,14

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ IP40 ΜΕ ΦΙΜΕ Η ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

Series E / F advantages




STANDARD base (glow wire test up to 650 degrees) for installation on standard brick walls .




PREMIUM base (glow wire test up to 850 degrees) for installation on hollow walls.




Enough space for 12+2 modules per row




Easily removing of the upper and lower part contributes more space for cables.



With connected DIN rails manipulating and installing equipment is considerably simplified.




The connection between frame and the base with plastic connectors, without using screws, provides adjustable connection up to the needs.



Possibility of connection of the cables with cable ties.



Simple installation of the base on the wall with already marked lines that reflect necessary dimensions for the cutting.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ IP40 ΜΕ ΦΙΜΕ ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ F S ηλαστική πόρτα**282803 U12FS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1Χ12Θ +2 Υ317 Χ Π346Χ Β92****26,01****282805 U24FS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2Χ12Θ +4 Υ442 Χ Π346Χ Β92****31,88****282807 U36FS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 3Χ12Θ +6 Υ592 Χ Π346Χ Β92****41,55****282012 ΚΟΝ-Η ΣΕΤ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ****7,00****282013 ΚΟΝ-Υ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ****6,50**

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ IP40 ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΤΥΦΛΗ ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ



282503 U12ES ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 1X12Θ +2
Υ317 X Π346X Β92

30,50



282505 U24ES ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 2X12Θ +4
Υ442 X Π346X Β92

35,50



282507 U36ES ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3X12Θ +6
Υ592 X Π346X Β92

48,00



282509 U48ES ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 4X12Θ +8
Υ717 X Π346X Β92

63,00



282510 U60ES ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 5X12Θ +10
Υ842 X Π346X Β92

91,00